


# SHOREDITCH HIGH STREET

between  
London and New Cross/  
London Bridge and between  
London Bridge and Crystal Palace  
on 10 and 17 October 2010  
London Overground service between  
London Bridge, New Cross Gate and between  
London Bridge and New Cross Gate  
will be suspended on the following  
dates:  
10 and 17 October 2010  
Services will be suspended on the following  
dates:  
10 and 17 October 2010  
London Overground service between  
London Bridge and New Cross/  
London Bridge and New Cross  
Gate will be suspended on the following  
dates:  
10 and 17 October 2010  
Services will be suspended on the following  
dates:  
10 and 17 October 2010  
Transport for London



London Overground  
Trains from Shoreditch High Street  
New Cross Gate  
8 2544





Totem bifacciale con struttura portante in profilo a C di lamiera di acciaio e pannelli di tamponamento fissati meccanicamente alla struttura.

La superficie espositiva, di dimensioni 700x1000 mm, può essere protetta da due fogli in policarbonato compatto oppure chiusa in modo non ermetico da due ante in cristallo temperato dotate di serratura.

Disponibile in acciaio corten, in inox satinato oppure acciaio verniciato.

Su richiesta e con sovrapprezzo è possibile personalizzare i fianchi della struttura al taglio laser.

Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304.

Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (non inclusi).

Two-sided display board made of a steel C-profile structure and infill panels fixed on the framework.

The 700x1000 mm display surface can be protected by two compact polycarbonate sheets or closed by two lockable tempered glass doors.

Available in corten steel, brushed stainless steel or powder coated steel.

It is possible to customise the sides of the structure by laser cutting.

All fixings are in AISI304 stainless steel.

Prepared with holes for ground fixing through mechanical dowels (not included).



Totem à deux faces avec structure portante en tôle d'acier profilée en C et panneaux de remplissage fixés mécaniquement à la structure.

La surface d'exposition, de 700x1000 mm, peut être protégée par deux plaques compactes en polycarbonate ou fermée de manière non hermétique par deux portes en verre trempé verrouillables.

Disponibile en acier corten, en acier inoxydable satiné ou en acier thermolaqué.

Il est possible de personnaliser les côtés de la structure par découpe laser.

Toute la visserie est en acier inoxydable AISI304.

Prédisposition avec des trous pour la fixation au sol avec des chevilles mécaniques (non incluses).

Tótem de doble cara con estructura portante de chapa de acero de perfil en C y paneles fijados mecánicamente a la estructura. La superficie de exposición, de 700x1000 mm, puede protegerse mediante dos láminas compactas de policarbonato o cerrarse de forma no hermética mediante dos puertas de cristal templado con cerradura.

Disponibile en acero corten, acero inoxidable satinado o acero pintado.

Es posible personalizar los laterales de la estructura mediante corte con láser.

Todos los herrajes son de acero inoxidable AISI304.

Predisposición con agujeros para fijación al suelo con anclajes mecánicos (no incluidos).



## DISPLAY BOARD

Bacheca composta da una coppia di supporti in tubolare di acciaio e da un pannello bifacciale formato da due lamiere di acciaio piegate e saldate, sempre verniciate con finitura liscia per consentire l'applicazione di manifesti o supporti adesivi. Le estremità dei supporti e i fori sugli stessi sono chiusi da tappi in PVC.

Il formato espositivo previsto è 700x1000 mm.

Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliester termoidurente. Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304.

Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (non inclusi).

Display board consisting of two tubular steel supports and a double-sided panel made of two folded and welded steel plates, always coated with a smooth finish to allow for the application of posters or adhesive support. The ends of the supports and the holes are closed by PVC caps.

The display surface is 700x1000 mm.

All metal parts are galvanised and coated with thermosetting polyester powder. All fixings are in AISI304 stainless steel.

Prepared with holes for ground fixing through mechanical dowels (not included).

Tableau d'affichage composé d'une paire de supports tubulaires en acier et d'un panneau double face composé de deux plaques d'acier pliées et soudées, toujours thermolaquées avec une finition lisse pour permettre l'application d'affiches ou de supports adhésifs.

Les extrémités des supports et les trous qui s'y trouvent sont fermés par des bouchons en PVC. Le format d'affichage prévu est de 700x1000mm. Toutes les parties métalliques sont galvanisées et thermolaquées en poudre de polyester thermodurcissable.

Toute la visserie est en acier inoxydable AISI304.

Prédisposition avec des trous pour la fixation au sol avec des chevilles mécaniques (non incluses).

Tablón de anuncios compuesto por un par de soportes tubulares de acero y un panel a doble cara formado por dos placas de acero plegadas y soldadas, siempre pintadas con un acabado liso para permitir la aplicación de carteles o soportes adhesivos.

Los extremos de los soportes y los agujeros de éstos se cierran con tapones de PVC.

El formato de exposición previsto es de 700x1000 mm.

Todas las piezas metálicas están galvanizadas y pintadas con polvo de poliéster termo-endurecido.

Todos los herrajes son de acero inoxidable AISI304.

Predisposición con agujeros para fijación al suelo con anclajes mecánicos (no incluidos).





## DISPLAY BOARD



Bacheca disponibile in due formati monofacciali, bifacciali e a parete. La struttura di supporto, se presente, è in tubolare di acciaio.  
Il pannello espositivo è composto da un telaio perimetrale in estruso di alluminio. Le ante sono costituite da un estruso di alluminio con lastra in vetro temperato. I formati espositivi previsti sono 800x1000mm e 1400x1000mm.  
Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere termoindurente. Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304.  
Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (non inclusi).

Display board available in different formats: single-sided, double-sided and wall-mounted. The support structure, if present, is made of tubular steel.  
The display board consists of an aluminium frame and a steel panel.  
The doors are made of extruded aluminium with tempered glass panels.  
Available with two display surface 800x1000mm and 1400x1000mm.  
All metal parts are galvanised and coated with thermosetting polyester powder.  
All fixings are in AISI304 stainless steel.  
Prepared with holes for ground fixing through mechanical dowels (not included).

Tableau d'affichage disponible en deux formats, simple face, double face et au mur. La structure de support, si présente, est en acier tubulaire.  
Le panneau d'affichage est composé d'un cadre périmétrique en aluminium extrudé. Les portes sont en aluminium extrudé avec une vitre en verre trempé. Les formats d'affichage prévus sont 800x1000mm et 1400x1000mm.  
Toutes les parties métalliques sont galvanisées et thermolaquées en poudre de polyester thermodurcissable.  
Toute la visserie est en acier inoxydable AISI304.  
Prédisposition avec des trous pour la fixation au sol avec des chevilles mécaniques (non incluses).

Tablón de anuncios disponible en dos formatos de una cara, de dos caras y a muro. La estructura de soporte es de tubo de acero.  
El panel de visualización está compuesto por un marco perimetral de aluminio extruido. Las puertas son de aluminio extruido con cristal templado. Los formatos de exposición previstos son 800x1000 mm y 1400x1000 mm.  
Todas las piezas metálicas están galvanizadas y pintadas con polvo de poliéster termo-endurecido.  
Todos los herrajes son de acero inoxidable AISI304.  
Predisposición con agujeros para fijación al suelo con anclajes mecánicos (no incluidos).





# Servizio urbano di TREVISO





Bacheca composta da una coppia di supporti in estruso di alluminio. Il pannello bifacciale è formato da due lamiere di acciaio piegate, sempre verniciate con finitura liscia per consentire l'applicazione di manifesti o supporti adesivi.

Le estremità dei supporti sono chiuse da tappi in fusione di alluminio. Il formato espositivo previsto è 1000x1400 mm.

Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere termoindurente.

Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304.

Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (non inclusi) o prolungamento per la cementazione.

Display board consisting of two extruded aluminium supports.

The double-sided board is made of two folded steel plates, always coated with a smooth finish to allow the application of posters or adhesive supports. The ends of the supports and the holes are closed by cast aluminium caps.

The display format is 1000x1400 mm.

All metal parts are galvanised and coated with thermosetting polyester powder. All fixings are in AISI304 stainless steel.

Prepared with holes for ground fixing through mechanical dowels (not included) or for ingrounding.

Tableau d'affichage composé d'une paire de supports en aluminium extrudé. Le panneau double face est constitué de deux plaques d'acier pliées, toujours thermolaquées avec une finition lisse pour permettre l'application d'affiches ou de supports adhésifs.

Les extrémités des supports sont fermées par des capuchons en aluminium moulé.

Le format d'affichage prévu est de 1000x1400 mm.

Toutes les parties métalliques sont galvanisées et thermolaquées en poudre de polyester thermodurcissable.

Toute la visserie est en acier inoxydable AISI304.

Prédisposition avec des trous pour la fixation au sol avec des ancrages mécaniques (non incluses) ou une extension à sceller.

Tablón de anuncios formado por un par de soportes de aluminio extruido. El tablón a doble cara está formado por dos placas de acero plegadas, siempre pintadas con un acabado liso para permitir la aplicación de carteles o soportes adhesivos.

Los extremos de los soportes se cierran con tapones de aluminio fundido.

El formato de exposición previsto es de 1000x1400 mm.

Todas las piezas metálicas están galvanizadas y pintadas con polvo de poliéster termo-endurecido.

Todos los herrajes son de acero inoxidable AISI304.

Predisposición con agujeros para fijación al suelo con anclajes mecánicos (no incluidos) o extensión para cementación.

